

# cléonis



Doubler un haut de robe sans manche

J'ai remarqué qu'il y a souvent des prises de tête avec l'ami allemand lors de ses explications, comme je le parle couramment (pas l'allemand même si ce fût ma première langue hélas...Mais le burdaesque, oui, oui, et c'est visiblement une langue compliquée, hihi !)

Pour celles qui veulent de la précision lorsqu'il faut doubler le corsage d'une robe 3 trous (c'est à dire trou pour l'encolure et trous pour les bras!)

C'est valable pour une robe droite ou trapèze et aussi dans le cas de mes photos pour une robe en 2 parties : corsage plus jupe rapportée.


Allez, zou ! C'est parti !

Couper vos pièces dos et devant de la robe et de la doublure, dans ce cas, j'ai 1 dos et 1 devant (2 fois chaque en chambray bleu pour la robe et en popeline écri pour la doublure)car ma fermeture éclair sera sur le coté de la robe (si elle avait été au milieu dos, j'aurai eu alors 3 pièces et le travail suivant aurait été exactement le même). Faites les pinces si indiqué et épinglez tissu et doublure de chaque pièce endroit contre endroit tout autour de l'encolure et des emmanchures.



Coudre le long des emmanchures et de l'encolure en vous arrêtant à environ 2 cm de la ligne de couture d'épaule (mes valeurs de coutures

sont toujours de 1,5 cm), pour être sûres et gagner du temps, faites un cran avant de coudre comme sur la photo ci-dessous



Recoupez toutes les valeurs de couture en ne laissant que 5 mm sauf au bout des épaules et au début des emmanchures comme sur les 2 photos suivantes :



Retournez le dos sur l'endroit SANS repasser !




Glisser le dos à l'intérieur du devant en mettant bien tissu contre tissu et doublure contre doublure (vous aurez donc tissu contre endroit tissu et doublure contre endroit doublure) en faisant sortir les bouts d'épaule de la pièce intérieure



Voici ce que cela donne vu de près :



Rabattez les bouts de la doublure pour dégager les bouts en tissu et épinglez-les bien bien bien correctement (Vous avez été bien vigilante sur vos valeurs de couture, hein ?) Différentes vues sur les 3 photos suivantes :





Maintenant vous pouvez coudre ça bien tranquillement, pas de stress !



Vue de l'autre coté une fois la couture faite :





Vous pouvez sortir votre fer à repasser pour écraser les coutures, enfilez une cuiller en bois pour vous aider, vous verrez, cela va tout seul...



Et vous recommencez tout idem avec la doublure :



Là, je n'ai pas mis la cuiller, mais pareil, surtout, utilisez-la !



Vous pouvez alors continuer les coutures d'encolure et d'emmanchures, voici recto et verso :



Vous recoupez les valeurs de couture comme précédemment :



Et maintenant tadaaamm..., vous avez le droit de retourner la chose



Vous ouvrez les cotés, épinglez les pièces tissu-tissu et doublure-doublure endroit contre endroit et faites une couture latérale d'un seul coup comme indiqué sur la 2 ème photo ci-dessous, je préfère toujours ne pas recouper mes valeurs de couture au bout de mes pièces dans ce cas précis, c'est plus sûr si le tissu ou la doublure a tendance à s'effiloche...





Mmmmm.....après le repassage, vous avez le droit de vous extasier ! Je n'ai fait qu'une seule couture latérale car comme je l'ai dit au début, mon zip viendra se loger sur un coté de la robe.



si vous bloquez ou décelez une erreur dans mes explications, n'hésitez pas !